

ASM Eiswürfelerzeuger

- Eiswürfelbereiter mit Positiv-Sprühsystem und integriertem Vorratsbehälter
- Gehäuse aus Edelstahl AISI304 mit abgerundetem Kantenschutz
- Innenbehälter aus Polyethylen in einem Stück tiefgezogen
- Vollwürfelgröße 37x35x32 mm (BxTxH)
- Vollautomatische Produktionssteuerung
- Wasserführende Teile aus lebensmittelechten Werkstoffen
- Kondensatorlüfter
- Kältemittel R 134 a
- Alle schmutzanfälligen Komponenten für Service- und Reinigungszwecke vorderseitig ausbaufähig
- Serienmäßig mit 1 x Anschlußschlauch, 1 x Ablaufschlauch und 1 x Eisschaufel

Erfrischende Preise!

Modell	ICS 20
Artikelnummer	133740
Anschlusswert	260 W / 230 V
Tagesleistung	20 kg
Maße: B x T x H (mm)	340 x 480 x 600
Vorratsbehälter	6 kg
Aktionspreis €	668,-

*weitere Ausführung s. Seite 24

ICS 20

statt € 958,-

668,-

NEU



GASTRO aktuell

AUSGABE Nr. 1/2017



IHR PARTNER FÜR
GASTRONOMIEAUSSTATTUNG UND KÜHLTECHNIK
REPARATUR – VERLEIH

7000 Eisenstadt, Ruster Strasse 17 - 19 Top2, Tel. 0676/930 78 25 oder 0676/930 79 26

Mail: office@gastrotechnik.co

2 KOCHSYSTEME



CG 740E

statt € 3.755,-

2.796,-



CE 74TE

statt € 3.600,-

2.596,-

Gasherd

- **Gehäuse komplett aus rostfreiem Edelstahl 18/10**
- Hygienisch gestaltete tiefgezogene Kochmulden für einfache Reinigung
- Hochleistungsbrenner aus Messing (2 x 4 + 2 x 8 kW)
- Pilotflamme und Zündsicherung
- Sicherheitsthermostat
- **Elektro-Backrohr GN 2/1 (16,4 kW / 400 V)**

Elektro-Herd

- **Gehäuse komplett aus rostfreiem Edelstahl 18/10**
- 4 Gusskochplatten 220 mm rund á 2,6 kW
- Tiefgezogenes Kochfeld mit Überfallrand
- 6-Takt-Schalter
- Sicherheitsthermostat
- **Elektro-Backrohr GN 2/1 (6kW)**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Temperaturreglung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
CG 740E	122543	24 kW / Gas	50° - 300° C	800 x 700 x 900	3.755,-	2.796,-
CE 74TE	122558	16,4 kW / 400 V	50° - 300° C	800 x 700 x 900	3.600,-	2.596,-
BE 74CM	124475	10 kW / 400 V	50° - 300° C	800 x 700 x 900	5.092,-	4.069,-
CM 720G	122564	5,1 kW / 400 V	50° - 300° C	400 x 700 x 900	2.820,-	2.545,-

Elektrokipfbratpfanne

- **Gehäuse komplett aus rostfreiem Edelstahl 18/10**
- **Tiegelboden aus Edelstahl (Compound)**
- Gussgekapseltes Heizelement aus Edelstahl
- Fassung 50 L
- Handkippung

Elektro-Multibräter

- **Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl 18/10**
- Bratpfanne aus CNS 18/10, Compound für gleichmäßige Wärmeverteilung und hohe Wärmespeicherkapazität
- Füße höhenverstellbar

BE 74CM



statt € 5.092,-

4.069,-



statt € 2.820,-

CM 720G

2.545,-

KOCHSYSTEME

Grillplatte

- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl 18/10
- Temperaturregelung von 100° - 360° C
- Ausziehbare Fettlade
- Unterbau: Füße höhenverstellbar
- **Grillfläche aus Edelstahl/CNS/Compound** für hohe Speicherkapazität und gleichmäßige Wärmeverteilung
- **Grillfläche aus Stahl (GF)**

statt € 2.905,-

2.141,-



FLE 72GF



statt € 1.968,-

1.486,-

FLE 74GF

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Grillplatte	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
FLE 72GF	122576	6 kW / 400 V	Stahl	400 x 700 x 900	1.968,-	1.486,-
FLE 72GC	123858	6 kW / 400 V	CNS / Compound	400 x 700 x 900	2.385,-	1.887,-
FLE 74GF	122580	12 kW / 400 V	Stahl	800 x 700 x 900	2.905,-	2.141,-
FLE 74GC	123859	12 kW / 400 V	CNS / Compound	800 x 700 x 900	3.361,-	2.855,-

statt € 3.640,-

2.957,-

FE 7215



FE 7117



statt € 2.495,-

1.989,-



Friteuse

- **Gehäuse komplett aus rostfreiem Edelstahl 18/10**
- **Tiefgezogene Fritierbecken** mit tiefer Kaltölzone
- Schwenkbare **CNS-Rohrheizkörper**
- Sicherheitsthermostat
- Unterbau mit Türen: Füße höhenverstellbar
- Öl Ablaufhahn und Ölsammelwanne
- Temperaturregelung von 90° - 190° C
- **FG 7417 P** mit Gasbeheizung

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Fassung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
FE 7117	122606	16,5 kW / 400 V	17 L	400 x 700 x 900	2.495,-	1.989,-
FG 7417 P	122597	16 kW / Gas	17 L	400 x 700 x 900	2.830,-	2.035,-
FE 7207	122603	14 kW / 400 V	2 x 8 L	400 x 700 x 900	3.536,-	2.855,-
FE 7215	130915	20,4 kW / 400 V	2 x 15 L	600 x 700 x 900	3.640,-	2.957,-

4 KOCHSYSTEME

Pizzaofen PZ

- Gehäuse aus lackiertem Stahl, Frontbereich Edelstahl 18/10
- Mechanische Steuerung
- Isolierung: Steinwolle
- Tür mit Glasfenster
- Innenbeleuchtung und Thermometer
- Arbeitstemperatur: max. 450° C
- Gepanzerte Heizwiderstände
- Ober- und Unterhitze getrennt regelbar
- Innenbeleuchtung

PZ 634



statt € 1.459,-

995,-



PZ 834

statt € 1.937,-

1.399,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Backkammer (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Pizzen	Listenpreis €	Aktionspreis €
PZ 434	129951	5,6 kW / 400 V	700 x 700 x 150	990 x 920 x 380	4 x Ø 34 cm	1.215,-	850,-
PZ 634	129952	9,3 kW / 400 V	700 x 1050 x 150	990 x 1270 x 380	6 x Ø 34 cm	1.459,-	995,-
PZ 834	129954	11,2 kW / 400 V	2 x 700 x 700 x 150	990 x 920 x 680	2 x 4 x Ø 34 cm	1.937,-	1.399,-



NEU

TO 043MH

statt € 825,-

685,-

Heißlufttherd & Backofen T

- Gehäuse-Ausführung Edelstahl 18/10
- Hygiene-Garraum mit runden Ecken zur leichten Reinigung (HACCP)
- Garraumtür mit Doppelverglasung zur reduzierten Wärmeabstrahlung
- Aufklappbare Innenscheibe (leichte Reinigung)
- Schienenabstand 75 mm
- Manueller Timer von 0 - 120 min
- Temperaturregung von 0° - 280° C
- Manueller Luftbefeuchter
- Eingebauter Wasseranschluss: 3/4"
- Lüftermotor mit Reversefunktion: Nur TO 04 MI
- Halogenbeleuchtung

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Einschübe (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
TO 043MH	129967	2,85 kW / 230 V	4 x 450 x 340	560 x 595 x 580	825,-	685,-
TO 04MI	129966	6,4 kW / 400 V	4 x GN1/1 (EN 40 - 60)	750 x 695 x 560	1.319,-	1.142,-

KOCHSYSTEME

Hilite SALAMANDER

- **Gehäuse komplett aus rostfreiem Edelstahl 18/10**
- Höhenverstellbares Heizelement
- Fettauffangschale und Grillrost
- Automatische Abschaltung
- Betriebstemperatur 230° C
- Optimaler Bedienkomfort
- Schnelle Aufheizzeit: in 8 Sek. betriebsbereit
- Leichte Reinigung
- Zeitschaltuhr
- inkl. Wandhalterung
- **SH 31:** Warmhaltefunktion
- **ST 30:** Warmhaltefunktion, Tellererkennung und Programmsteuerung

ST 30



statt € 2.998,-

2.248,-



SH 20

statt € 1.989,-

1.549,-



Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Grillrost (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
SH 20	132037	3 kW / 230 V	390 x 303	400 x 544 x 518	1.989,-	1.549,-
SH 31	132196	4,5 kW / 400 V	560 x 358	570 x 581 x 519	2.598,-	1.949,-
ST 30	131926	4,5 kW / 400 V	560 x 358	570 x 581 x 519	2.998,-	2.248,-
SH 40	132038	5,3 kW / 400 V	725 x 358	735 x 581 x 519	2.849,-	2.099,-

Langzeitgargerät



GM 0311 E

statt € 1.780,-

1.282,-

- **Statisches Ringheizsystem für perfektes Heißhalten ohne Qualitätsverlust**
- **Ausführung komplett aus Edelstahl 18/10**
- Hygiene-Garraum mit abgerundeten Ecken
- Elektronische Temp.kontrolle bis 90° C
- Entlüftungssystem in Türe und Rückwand für optimales Raumklima
- Herausnehmbare Hordengestelle für GN-Behälter 1/1
- Kostengünstiger Betrieb durch niedrigen Stromverbrauch
- Stapelbar
- **Version C mit Kerntemperaturfühler**

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Einschübe	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
GM 0311 E	128455	750 W / 230 V	3 x GN1/1 65	450 x 630 x 420	1.780,-	1.282,-
GM 0311 EC	130497	750 W / 230 V	3 x GN1/1 65	450 x 630 x 420	1.940,-	1.397,-
GM 0511 EC	130498	1000 W / 230 V	5 x GN1/1 65	450 x 630 x 570	2.194,-	1.579,-

6 KOCHSYSTEME

KH 0623 W



NEU

statt € 6.560,-

4.395,-

AUSFÜHRUNG KH

- 500 Garprogramme mit 9 Zyklen
- Mikroboiler für schnellere Dampfproduktion
- Gehäuse und Innenraum Ausführung komplett aus CNS 18/10
- Heißumluft und Kombi-Garen mit Autoclima 30 - 300° C
- 6 Lüftungsgeschwindigkeiten
- Dampfgaren 30° - 130° C (Niedertemperatur, atmosphärisch, forciert)
- Datenbank mit Rezepten
- Cook & Hold- und Delta-T-Garen
- Beschwadungsfunktion über Drucktaste
- Niedertemperaturgaren ab 50° C
- Schnellabkühlung
- USB Schnittstelle
- Regenerier- u. Garraumreinigungsprogramm
- Multilevel-Steuerung
- Informationssystem
- Ventilator mit Autoreverse-Funktion
- Integrierte Beleuchtung
- Kerntemperaturfühler und Schnellabkühlung
- **Automatisches Reinigungssystem**

Patentierter GIORIK Technik für beste Garergebnisse



Das **Meteo-System** ermöglicht eine individuell auf Ihre Produkte abgestimmte Steuerung und Überwachung der **Feuchtigkeit im Garraum**. (KT, KH)



Der **Steamtuner** ermöglicht eine **genaue Einstellung der Dampfsättigung**, dh. die Dampfqualität kann je nach Produkt von „Trocken“ bis „Feucht“ reguliert werden. (KH)

Mikroboiler

Energiesparender Mikroboiler garantiert optimale Dampfproduktion

Autom. Reinigungssystem



Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Einschübe	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
KH 0623 W	129530	5,7 kW / 400 V	6 x GN 2/3	519 x 628 x 770	6.560,-	4.395,-
KH 061 W	129531	7,9 kW / 400 V	6 x GN 1/1	519 x 803 x 770	6.940,-	4.649,-

KOCHSYSTEME

Steambox Evolution

- **Gehäuse und Innenraum Ausführung komplett aus CNS 18/10**
- Fugenloser **Hygiene-Garraum** mit abgerundeten Ecken zur leichten Reinigung
- Hinterlüftete Mehrfachglastür zur reduzierten Wärmeabstrahlung
- LED-Beleuchtung in der Türe integriert
- Aufklappbare Innenscheibe zur einfachen Reinigung
- 35 mm starke Garraumisolierung
- Integrierte Türtropfwanne
- Herausnehmbare Auflageschienen, wechselbar, zur Aufnahme von GN 1/1 oder EN 600x400
- Hochleistungs-Heizkörper aus Chromnickelstahl INCOLOY 800
- **Aufklappbares Luftleitblech** zur leichten Reinigung des Ventilatorbereiches
- **Kerntemperaturfühler**

Funktions-Ausstattung:

- Patentiertes **METEO-System** ermöglicht optimale **Feuchtigkeitskontrolle** im Garraum
- **Autoreverse-Ventilator** mit 6 Stufen
- Elektronische Steuerung mit 99 Programmen und bis zu **9 Zyklen**
- Holdfunktion
- Schnellabkühlung
- **Beschwadungsfunktion** über Drucktaste
- **USB Schnittstelle** ermöglicht einfachen Datentransfer
- **Automatisches Reinigungssystem**



SEPE 061

NEU



Symbolfoto

statt € 5.650,-

4.645,-



Patentierte GIORIK Technik für beste Garergebnisse

Meteo
SYSTEM

Das **Meteo-System** ermöglicht eine individuell auf Ihre Produkte abgestimmte Steuerung und Überwachung der **Feuchtigkeit im Garraum**.

Betriebsarten:

- Heißumluft mit Autoclima 30° - 300°C
- Dampfaren 30° - 130°C (Niedertemperatur, atmosphärisch, forciert)
- Kombi-Garen mit Autoclima 30° - 300°C
- Langzeit-Garen mit Delta-T-Funktion

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Einschübe	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
SEPE 061	130486	10,4 kW / 400 V	6 x GN 1/1 o. EN 60/40	860 x 795 x 835 mm	5.650,-	4.645,-
SEPE 101	130487	15,7 kW / 400 V	10 x GN 1/1 o. EN 60/40	860 x 795 x 1115 mm	7.400,-	5.775,-

8 **KOCHSYSTEME**



statt € 3.729,-

2.834,-

MME 52

AUSFÜHRUNG MME

- Gehäuse und Innenraum Ausführung komplett aus CNS 18/10
- Fugenloser Hygiene-Garraum mit abgerundeten Ecken zur leichten Reinigung
- Garraum für Bleche GN 1/1 und EN 60 x 40 verwendbar (600 + 400 mm)
- Herausnehmbare Auflageschienen
- **Hochleistungs-Heizkörper aus INCOLOY 800 Chromnickelstahl**
- Schienenabstand 74 mm
- Inklusive Kerntemperaturfühler
- Ventilator mit Autoreverse-Funktion
- Schnellabkühlung
- Beschwadungsfunktion über Drucktaste
- 2 Lüftungsgeschwindigkeiten



statt € 4.729,-

3.594,-

MME 72



Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Einschübe	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
MDE 523	128411	3,3 kW / 400 V	5 x GN 2/3	600 x 700 x 600	2.929,-	2.295,-
MDE 52	125858	6,3 kW / 400 V	5 x GN 1/1	870 x 730 x 600	3.929,-	3.100,-
MDE 72	125859	9,6 kW / 400 V	7 x GN 1/1	870 x 730 x 780	4.979,-	3.784,-
MDE 102	125860	12,6 kW / 400 V	10 x GN 1/1	870 x 730 x 980	5.679,-	4.545,-
MME 523	127458	3,3 kW / 400 V	5 x GN 2/3	600 x 700 x 600	2.849,-	2.230,-
MME 52	125855	6,3 kW / 400 V	5 x GN 1/1	870 x 730 x 600	3.729,-	2.834,-
MME 72	125856	9,6 kW / 400 V	7 x GN 1/1	870 x 730 x 780	4.729,-	3.594,-
MME 102	125857	12,6 kW / 400 V	10 x GN 1/1	870 x 730 x 980	5.429,-	3.795,-

MANUELL



MDE 52

statt € 3.929,-

3.100,-

AUSFÜHRUNG MDE

Steuereinheit zusätzlich mit:

- 99 Garprogramme mit 9 Zyklen
- 3 Lüftergeschwindigkeiten
- USB-Schnittstelle

Optional gegen Aufpreis

- Reinigungssystem

KOCHSYSTEME



statt € 2.745,-

2.181,-

NE 1840

Mikrowelle

- Gehäuse und Garraum aus rostfreiem Edelstahl 18/10
- 2 bzw. 4 Magnetrons oben und unten für gleichmäßige Erhitzung
- Automatisches Fehlerdiagnosesystem
- Stapelmontage möglich



statt € 1.855,-

1.473,-



NE 1843

NE 2143-2



statt € 1.655,-

1.314,-

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Leistung	Maße: B x T x H (mm)	Garraum (mm)	Magnetrons	Listenpreis €	Preis Euro
NE 1643 EUG	131133	2590 W / 230 V	1600 W	422 x 508 x 337	330 x 310 x 175	2	1.550,-	1.229,-
NE 1843 EUG	131135	2830 W / 230 V	1800 W	422 x 508 x 337	330 x 310 x 175	2	1.655,-	1.314,-
NE 2143-2 EUG	131136	3160 W / 230 V	2100 W	422 x 508 x 337	330 x 310 x 175	2	1.855,-	1.473,-
NE 1840	100503	3200 W / 230 V	1800 W	650 x 526 x 471	535 x 330 x 250	4	2.745,-	2.181,-
NE 2140	100504	3650 W / 400 V	2100 W	650 x 526 x 471	535 x 330 x 250	4	2.990,-	2.375,-
NE 3240	100505	4960 W / 400 V	3200 W	650 x 526 x 471	535 x 330 x 250	4	3.575,-	2.840,-

10 IMBISS

Backwarenfriteuse

- **Gehäuse und Heizwiderstände komplett aus rostfreiem Edelstahl**
- Kaltölzone für wirtschaftl. Fritieren
- Verchromter Stahlnetz-Fritierkorb mit Isoliergriff und Einhängenvorrichtung
- Einfache Reinigung: Behälter und Heizelement entnehmbar
- Thermost. Temperaturregelung: 60° - 200° C
- Arbeits- und Sicherheitsthermostat
- Öl Ablaufhahn (Ausnahme PEF8 und PEF8+8)
- Modell PEF 16 geeignet zum Fritieren von Backwaren



PEF 16

statt € 798,-

469,-



PEF 10 SA

statt € 559,-

364,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Fassung	Korbmaße (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
PEF 8	127807	3,5 kW / 230 V	8 L	190x210x130	275 x 460 x 340	199,-	154,-
PEF 8+8	127809	2 x 3,5 kW / 230 V	2 x 8 L	2 x 190x210x130	550 x 460 x 340	380,-	295,-
PEF 10SA	127811	8,5 kW / 400 V	10 L	240x245x130	325 x 490 x 380	559,-	364,-
PEF 10+10SA	127812	2 x 8,5 kW / 400 V	2 x 10 L	2 x 240x290x130	650 x 490 x 380	1.029,-	676,-
PEF 16	127813	9,0 kW / 400 V	16 L	460x245x90	527 x 465 x 360	798,-	469,-

Elektro-Tischfriteuse

- **Aus rostfreiem Edelstahl 18/10**
- Tiefe Kaltölzone (höhere Fetthaltbarkeit)
- Friteusenkörbe (verchromter Stahldraht)
- Thermostatische Regelung: 105° - 195° C
- Sicherheits-Thermostat
- Herausnehmbare Heizkörper
- Öl Ablaufhahn

statt € 1.435,-

1.059,-



EF 12+12



statt € 1.689,-

1.287,-

EF 20BP

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Fassung	Korbmaße (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
EF 8B	123610	6,0 kW / 400 V	8 L	190 x 245 x 10	290 x 550 x 435	834,-	639,-
EF 20BP	123612	9,0 kW / 400 V	20 L	560 x 275 x 105	750 x 675 x 380	1.435,-	1.059,-
EF 12 + 12B	123613	9 + 9 kW / 400 V	2 x 12 L	2 x 235 x 275 x 105	750 x 675 x 380	1.689,-	1.287,-

IMBISS



statt € 179,-

153,-

Salamander-Toaster TOAST

- Ausführung aus rostfreiem Edelstahl 18/10
- Zum Auftauen, Bräunen, Grillen Toasten
- Ober- und Unterhitze getrennt schaltbar
- Fettauffang-Lade
- Optional: Toastzange

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Rostmaß: B x T (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
TOAST 3	132941	1,8 kW / 230 V	370 x 240	525 x 305 x 305	179,-	153,-
TOAST 6	133332	2,7 kW / 230 V	2 x 370 x 240	525 x 305 x 405	225,-	195,-

Durchlauftoster

- Ausführung aus rostfreiem Edelstahl 18/10
- Leistungsstarker Durchlauftoaster
- Einfache Bedienung und Reinigung
- Stufenlos einstellbare Geschwindigkeit
- 3-Stufen Wahlschalter für Ober-, Unter- oder Ober- und Unterhitze



CT 540 B

statt € 1.284,-

988,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Kapazität	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
CT 540 B	132310	2 kW / 230 V	ca. 500 Toast pro STD	490 x 520 x 350	1.350,-	988,-



PSR 400 EC

statt € 647,-

510,-

Grillplatte

- Ausführung aus rostfreiem Edelstahl 18/10
- Verchromte Stahlplatte
- CNS-Heizelemente (1 - 3 Heizzonen)
- Temperaturregelung 0° - 300° C

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Grillfläche (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
PSR 400EC	127575	3 kW / 230 V	400 x 400	400 x 475 x 230	647,-	510,-
PSR 600EC	130705	6 kW / 400 V	600 x 400	600 x 475 x 230	916,-	719,-

Kontakt-Plattengriller

- Ausführung aus rostfreiem Edelstahl 18/10
- Graugussplatte für optimale Wärmespeicherung
- Obere Grillplatte gerillt/untere Grillplatte glatt
- Abnehmbare Fettauffangschale
- Thermostatregler bis 250° C
- Balancierte Oberhitze



Symbolfoto

CG 40

statt € 361,-

299,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Grillfläche (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
CG 40	133206	1,8 kW / 230 V	255 x 245	400 x 430 x 240	361,-	299,-
CG 60	132901	3,0 kW / 230 V	365 x 245	510 x 430 x 240	410,-	340,-
CG 80	132902	3,6 kW / 230 V	550 x 245	690 x 430 x 240	610,-	490,-

12 IMBISS

Würstchenwärmer

- Ausführung aus rostfreiem Edelstahl 18/10
- Aufklappbarer, abnehmbarer Deckel
- Thermostatische Regelung: 50° - 90° C
- Kontrollleuchte
- Wasser-Ablasshahn

SC 112

statt € 159,-

129,-



Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Inhalt (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
SC 112	127814	1,0 kW / 230 V	GN ½ - 150	265 x 330 x 260	159,-	129,-
SC 212	127815	2,0 kW / 230 V	2 x GN ½ - 150	530 x 330 x 260	298,-	253,-



BMT 1/1

statt € 246,-

195,-

Bainmarie BMT

- Ausführung aus rostfreiem Edelstahl 18/10
- Thermostatische Regelung 30° - 90° C
- Kontrollleuchte
- Wasser-Ablasshahn

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Inhalt (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
BMT 1/1-200	128490	1,5 kW / 230 V	GN 1/1-200	340 x 590 x 300	246,-	195,-
BMT 2/1-200	128491	3,0 kW / 230 V	GN 2/1-200	660 x 570 x 310	452,-	362,-

Elektro-Eierkocher

- Ausführung aus Edelstahl 18/10
- Kapazität: 10 Eier
- Behälter GN 1/3
- 6 Eierkörbchen (nummeriert)



CO 60

statt € 352,-

269,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
CO 60	117674	1,5 kW / 230 V	215 x 430 x 255	352,-	269,-

RIB 3520

statt € 239,-

179,-



Induktionsherd

- Ausführung komplett aus rostfreiem Edelstahl 18/10
- Kompakte Leistungselektronik
- LED-Display /Timer 0 - 180 Minuten
- Betriebskontroll-Leuchte
- Touch Control für einfache und sichere Bedienung

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
RIB 3520	129304	3,5 kW / 230 V	60° - 240°C	330 x 420 x 100	239,-	179,-

AUSGABE



ES Green 4

statt € 3.180,-
2.645,-

Kaltbuffet

- Edelstahlkühlwanne mit statischer Kühlung
- mit abgerundeten Ecken und Wasserablauf
- für leichte Reinigung
- digitale Steuerung
- Eingeschäumter Verdampfer

ES Red 4



Heißbuffet

- Edelstahl-Bainmarie mit abgerundeten Ecken
- Wasserablauf für leichte Reinigung
- digitale Steuerung
- Wasserpegelkontrolle
- Sicherheitsthermostat

statt € 3.860,-
3.115,-



DELIZIE SP

statt € 2.995,-
2.060,-

Speiseausgabe Delizie

Kaltbuffet

- Edelstahlkühlwanne mit statischer Kühlung
- Steckerfertige Ausführung
- Nussholzdekor
- 4 Doppellenkrollen mit Feststellbremse
- Schutzhaube elektrisch absenkbar
- Bain Marie aus Edelstahl

Heißbuffet

- Ausführung wie oben
- Bain Marie aus Edelstahl

Modell	Wenge	Hemlock	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Fassung	Listenpreis €	Preis Euro
ES Green 4	126383	133796	229 W / 230 V	+4 / +8° C	1494 x 650 x 1318	GN 4/1 - 200	3.180,-	2.645,-
ES Red 4	126386	133803	3050 W / 230 V	+30 / +90° C	1494 x 650 x 1318	GN 4/1 - 200	3.860,-	3.115,-
Delizie SP	119475	-	600 W / 230 V	+4 / +10° C	1422 x 745 x 1474	GN 4/1 bis 150	2.995,-	2.060,-
Delizie Bain Marie SP	119479	-	2400 W / 230 V	+30 / +90° C	1421 x 748 x 1480	GN 4/1 bis 150	2.820,-	2.168,-

14 VORBEREITUNG

Gemüseschneider

- **Ausführung komplett aus rostfreiem Edelstahl 18/10**
- Leistungsstarker geräuscharmer Industriemotor
- Impulsregelung für exaktes Schneiden
- **Maximale Reinigungsfreundlichkeit** dank geschirrspülmaschinengeeignetem Kopfteil
- Mehr als 70 verschiedene Schnittarten
- Einfaches Befüllen und Entladen der Maschine
- Hohe Auswurfzone für den Einsatz von GN-Behältern
- Automatische Start/Stop-Funktion

Modelle DTR 210 zusätzlich:

- mit Automatiktrichter für höchste Verarbeitungskapazität
- Optional andere Trichter für unterschiedliche Anforderungen erhältlich (z.B. Langgemüsetrichter)
- Füllkapazität 5-6 kg



DTRS1

statt € 1.668,-

1.390,-



DTR 210V

statt € 2.355,-

1.999,-

Schneidscheibe CS



ab € **99,50**

Wellenschnittscheibe CWS




ab € **104,50**

Streifenscheibe ASX



ab € **159,-**

Reibscheibe JX



ab € **66,90**

CNS-Schneidscheiben

- **100% geschirrspülmaschinenfest**
- Aus rostfreiem Edelstahl
- Über 70 versch. Schnittformen

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Geschwindigkeit	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
DTRS1	117643	500 W / 230 V	340 U/ Min.	252 x 500 x 502	1.668,-	1.390,-
DTR210V	133087	500 W / 230 V	340 U/ Min.	416 x 490 x 692	2.355,-	1.999,-



DTRK45VVE

statt € 2.884,-

2.412,-

Gemüseschneider / Kutter

- **Ausführung komplett aus rostfreiem Edelstahl 18/10**
- **Einfaches Welchseln vom Gemüseschneider zu einer Universalmaschine in wenigen Sekunden**
- Neigungs-System zum Beibehalten der Position bei Einsatz des Gemüseschneid-Aufsatzes
- Impulsfunktion
- Klarsichtdeckel für optimale Einsicht
- Lieferung inkl. Kutter-Schüssel und Gemüseschneider

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Kutter	Geschwindigkeit	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
DTRK45VVE	118144	1000 W / 230 V	4,5 L	300 - 3700 U/min	252 x 485 x 505	2.884,-	2.412,-
DTRK55VVE	118305	1300 W / 230 V	5,5 L	300 - 3700 U/min	252 x 485 x 505	3.042,-	2.544,-
DTRK70VVE	118306	1500 W / 230 V	7,0 L	300 - 3700 U/min	252 x 485 x 505	3.605,-	2.995,-

VORBEREITUNG

Kutter

- **Schüssel aus rostfreiem Edelstahl 18/8**
- Konisch gewölbter Schüsselboden
- Asynchronmotor luftgekühlt
- Geschwindigkeit: 1500 U/ Min.
- Glatte Oberflächen ermöglichen leichte Reinigung!



DK 35

statt € 1.220,-

1.058,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Inhalt	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
DK 35	100234	500 W / 230 V	3,5 L	247 x 407 x 303	1.220,-	1.058,-



Pack 350

statt € 2.490,-

1.875,-

Vakuumentzuggerät

- **Robuste und hygienische Ausführung, komplett aus Edelstahl 18/10**
- Schweißbleiste mit Hubkolben für einfache Reinigung
- Einfache Bedienung durch Elektronik-Steuerung
- Vakuumkontrolle mit Sensorsteuerung
- Pumpe: 4 m³ / 8 m³ / 12 m³

Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Schweißbleiste (mm)	Maße Kammer (mm)	Maße: B x H x T (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
Pack 250	126378	120 W / 230 V	250	260 x 330 x 160	334 x 443 x 439	1.740,-	1.340,-
Pack 310	126379	500 W / 230 V	310	300 x 325 x 180	394 x 463 x 468	2.030,-	1.560,-
Pack 350	127846	600 W / 230 V	350	360 x 405 x 180	435 x 518 x 488	2.490,-	1.875,-

Bermixer Pro

- **Profi-Stabmixer für hohen Anspruch:** Edelstahl-Mixstab, Elektronische Drehzahlregulierung, Überlastungsschutz
- Schutzart IP 65
- Mischkopf + Messer einfach demontierbar
- Drehzahl: 500 - 10.000 U/ Min.

Bermixer Speedy

- **Handmixer mit Edelstahl-Mixstab**
- Elektronische Drehzahlregelung
- Überlastungsschutz
- Max. Drehzahl: 2.500 - 15.000 U/ Min.



DBP 3545

ab €

463,-

DSMT W25



statt € 282,-

249,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Leistung	Mixstablänge	Listenpreis €	Aktionspreis €
DSMT20 W25	123994	250 W / 230 V	20 L	200 mm	282,-	249,-
DSMT25 W25	125992	250 W / 230 V	20 L	250 mm	294,-	269,-
DBP 3545	133435	350 W / 230 V	50 L	453 mm	534,-	463,-
DBP 4545	133436	450 W / 230 V	100 L	453 mm	588,-	494,-
DBP 5555 Turbo	133438	550 W / 230 V	150 L	553 mm	715,-	628,-
DBP 6555 Turbo	133439	650 W / 230 V	200 L	553 mm	820,-	711,-

16 VORBEREITUNG

statt € 1.079,-

815,-

BM 7



VBM 20A

statt € 2.895,-

1.990,-



Planeten-Rührmaschine

- Planetenrühr- und Schlagwerk aus massivem Aluminium-Druckguss
- Schneebesens, Bischof, und Knethaken
- Kessel aus Edelstahl
- Kesselschutz aus bruchsicherem Kunststoff bzw. Edelstahl
- 3-Gang Getriebeantrieb
- Zeitschaltuhr

Zusätzlich bei VBM 20 A:

- Ansteckkupplung
- stufenlose Geschwindigkeitsregulierung von 0 - 500 U/min

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Fassung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
BM 7	115666	250 W / 230 V	7 Liter	300 x 460 x 520	1.079,-	815,-
BM 12	115667	373 W / 230 V	12 Liter	350 x 499 x 630	2.395,-	1.542,-
VBM 20 A	127557	560 W / 400 V	20 Liter	550 x 605 x 1043	2.895,-	1.990,-



statt € 260,-

BS 100

199,-

zzgl. Eichung: € 49,-



statt € 295,-

BSS 200

225,-

zzgl. Eichung: € 49,-



statt € 270,-

BS 300

199,-

zzgl. Eichung: € 49,-

Kompaktwaage

- Eichfähige Mehrbereichswaage
- Gehäuse aus stabilem ABS-Kunststoff
- **Plattform aus rostfreiem Edelstahl**
- **Staub- u. Spritzwasserschutz IP65**
- Beidseitige LCD-Anzeige
- **Checkweighing:** innovatives Wägen mit Toleranzbereich
- Wahlweise Netz- oder Akkubetrieb

- Eichfähige Mehrbereichswaage
- Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl
- **Plattform aus rostfreiem Edelstahl**
- Leichte, einfache Reinigung HACCP-konform
- Staub- und Spritzwasserschutz IP65
- Beidseitige LCD-Anzeige
- Wahlweise Netz- oder Akkubetrieb

- Eichfähige Mehrbereichswaage
- Gehäuse aus stabilem ABS-Kunststoff
- **Plattform aus rostfreiem Edelstahl**
- **Checkweighing:** Innovatives Wägen mit Toleranzbereich
- Beidseitige LCD-Anzeige
- Wahlweise Netz- oder Akkubetrieb

Modell	Artikelnummern	Wägebereich (kg)	Zifferschnitt(g)	Plattform (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
BS 100	133021 / 133022 / 133023	3/6 6/15 15/30	1/2 2/5 5/10	260 x 200	260,-	199,-
BSS 200	133024 / 133025 / 133026	3/6 6/15 15/25	1/2 2/5 5/10	230 x 190	295,-	225,-
BS 300	133785 / 133786 / 133797	3/6 6/15 15/25	1/2 2/5 5/10	295 x 225	270,-	199,-

VORBEREITUNG

NEU



VSG 2510

statt € 2.319,-

1.620,-

Vertikalschneidemaschine Getriebe

- **Robustes Gehäuse aus Spezial-Alu-Legierung eloxiert**
- **Luftgekühlter wartungsfreier Getriebemotor für Dauerbetrieb**
- Schlitten mit großer Schneidgutauflagefläche
- Hartverchromtes Messer aus Spezialstahl für ein sauberes Schnittbild
- Stufenlose Schnittstärke-Einstellung: 0 - 15 mm
- Abnehmbarer Schlitten für mühelose Reinigung



Schrägschneidemaschine Getriebe

- **Präzisionsaufschnittmaschine aus Aluminium eloxiert**
- **Luftgekühlter Getriebemotor für Dauerbetrieb.**
Geeignet für Käse, Wurst, Schinken und Fleisch
- Stufenlos einstellbare Schnittbreite von 0 - 14 mm
- Aufgesetzter Schleifapparat, Resthalter, Messerschutzring
- Schlitten abnehmbar für leichte und schnelle Reinigung

AS 250 Pro



statt € 766,-

530,-

Schrägschneidemaschine

OMAS
Food machinery

statt € 1.795,-

1.345,-



NEU

BEG 30

- **Leistungsstarker Motor mit Riemenantrieb für Dauerbetrieb**
- Aus Aluminium eloxiert
- Geeignet für Wurst und Fleisch
- Schnittbreite von 0 - 15 mm stufenlos einstellbar
- Aufgesetzter Schleifapparat, Resthalter, Messerschutzring
- Schlitten abnehmbar für leichte und schnelle Reinigung

Modell	Art-Nr.	Schnitt-Länge/Höhe	Messer	Stellfläche mm	Anschlusswert	Listenpreis €	Aktionspreis €
AS 220 S	100071	210 / 155 mm	Ø 220	280 x 410	150 W / 230 V	490,-	325,-
AS 250 S	100073	220 / 190 mm	Ø 250	290 x 440	150 W / 230 V	540,-	385,-
AS 250 Pro	115195	220 / 190 mm	Ø 250	290 x 440	230 W / 230 V	766,-	530,-
AS 300 Pro	115196	260 / 220 mm	Ø 300	340 x 465	260 W / 230 V	1.235,-	795,-
BEG30	133596	240 / 190 mm	Ø 300	410 x 510	250 W / 230 V	1.795,-	1.345,-
VSG 2510	134696	220 / 180 mm	Ø 250	360 x 430	330 W / 230 V	2.319,-	1.620,-
VSG 300 S	133309	230 / 220 mm	Ø 300	540 x 600	370 W / 230 V	2.525,-	1.835,-

18 KÜHLUNG

Kühltisch GN 1/1 Steckerfertig

- Gehäuse außen/innen Edelstahl AISI 304
- Korpushöhe 670 mm
- Digitale Steuerung
- Boden mit abgerundeten Ecken zur einfachen Reinigung
- Energiespar-Isolierung 60 mm
- Selbstschließende Türen
- Türanschlag rechts (wechselbar)
- Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug leicht wechselbar
- Kälteaggregat auf Schienen, zur einfachen Wartung herausziehbar
- Umluftkühlung
- Korrosionsgeschützter, beschichteter Verdampfer
- Automatische Heißgas-Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Kunststoffbeschichtete GN 1/1-Roste
- Höhenverstellbare Füße Edelstahl AISI 304
- Arbeitsplatte
- Kältemittel R404a



KTM 6721 04 P



statt € 3.450,-

2.242,-



KTM 6731 14 P

statt € 3.945,-

2.564,-

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Jahresverbrauch	Nettoinhalt	Klimaklasse	Aktionspreis €
KTM 672104P	135264	280 W / 230 V	-2 / +8°C	1352 x 700 x 850	581 kWh	211 L	5	2.242,-
KTM 673114P	135267	650 W / 230 V	-2 / +8°C	1799 x 700 x 850	645 kWh	329 L	5	2.564,-

XP 70 1M



statt € 2.160,-

1.295,-

XP 140 2M



statt € 3.621,-

2.175,-

Kühl- u. Tiefkühlschrank

- Gehäuse komplett aus CNS 18/10
- Gastronorm 2/1
- Monoblock-Kühlsystem mit Umluftkühlung
- Hygiene-Ausführung mit gerundeten Wand- u. Bodenecken
- Elektronische Steuerung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Kältemittel: R 404 a
- 3 Roste
- Energie-Effizienzklasse F
- Energiespar-Isolierung 75 mm

Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Jahresverbrauch	Nettoinhalt	Klimaklasse	Aktionspreis €
XP 70 1M	121620	320 W / 230 V	-2 / +8°C	740 x 815 x 2100	1241 kWh	435 L	4	1.295,-
XP 70 1B	120962	530 W / 230 V	-18 / -22°C	740 x 815 x 2100	3285 kWh	435 L	4	1.675,-
XP 140 2M	121621	500 W / 230 V	-2 / +8°C	1480 x 815 x 2100	1861 kWh	870 L	4	2.175,-
XP 140 2B	120720	1060 W / 230 V	-18 / -22°C	1480 x 815 x 2100	6205 kWh	870 L	4	2.800,-

KÜHLUNG

Energiespar Kühl- u. Tiefkühlschrank KS

- **Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig**
- **Gehäuse komplett aus CNS 1.4301**
- Innenraum zur Aufnahme von GN 2/1-Tragrosten und -Behältern
- Sockelbaufähig
- **Cyclopentan-Hartschaum Isolierung, HCFC & CFC-frei, 75 mm**
- Crio-Smart-Steuerung, Digitalanzeige, HACCP Kontrolle
- Hocheffizienter Lüfter und großflächiger Verdampfer
- Verdampferfreier Innenraum
- Einfache Innenraumreinigung durch ohne Werkzeug herausnehmbares Schienen-aufnahmesystem und Luftleitbleche
- Verdampferfreier Innenraum
- serienmäßig mit 3 Tragrosten für GN 2/1, grau rilsaniert, B x T: 530 x 650 mm und 3 Paar Auflageschienen
- 4 justierbare Stellfüße aus CNS (-20/+35 mm)
- **Kältemittel R 290 a**
- **Energie-Effizienzklasse: C bzw. D**
- **Klimaklasse 5 (40°C UT / 40% LF)**



3-Kammer-Profil

- 3-Kammer-Profil sorgt für optimale Abdichtung und Energie-Ersparnis.



Airflow -System

- Vertikale horizontale Luftzirkulation gewährleistet eine gleichmäßige Temperatur für den gesamten Innenraum.



NEU



Energiekosten-Einsparung pro Jahr*


KS 700 G bis zu € 143,-
TKS 700 G bis zu € 490,-

* im Vergleich zu branchenüblichen Produkten

KS 700 G

statt € 2.498,-

1.799,-



Modell	Art.-Nr.	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Jahresverbrauch	Nettoinhalt	Listenpreis €	Aktionspreis €
KS 700 G	134501	375 W / 230 V	-2 / +10°C	710 x 837 x 2050	713 kWh	503 L	2.498,-	1.799,-
TKS 700 G	134502	375 W / 230 V	-22 / -15°C	710 x 837 x 2050	2868 kWh	503 L	2.869,-	2.099,-

20 KÜHLUNG

Kühlzelle, Kühlaggregat und Regalsystem

- Vollhygienischer Edelstahlboden
- PUR-Hartschaumisolierung: **80 mm stark (FKW- und FCKW-frei)**
- Leichte und schnelle Montage
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 90° Tür-Öffnungswinkel
- Lieferung in zerlegtem Zustand
- Wände aus speziell lackiertem Blech
- Kältemittel R 134 a
- Temperatur -4°/+4° C



Umweltfreundliches Kühlaggregat HEG:

- Hocheffizientes Kältesystem zur Energieeinsparung (bis zu 50 %)
- Kompressor mit hohem Wirkungsgrad
- Innovativer energiesparender Lüftermotor

KR-1417



statt € 2.677,-

1.849,-



Kühlzellen	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
● KR-1417	129990	1400 x 1700 x 2110	2.677,-	1.849,-
● KR-1717	129993	1700 x 1700 x 2110	2.901,-	2.064,-
● KR-1720	129996	1700 x 2000 x 2110	3.317,-	2.269,-
● KR-1723	129999	1700 x 2300 x 2110	3.677,-	2.519,-

Aggregate	Artikelnummer	Anschlusswert	Listenpreis €	Aktionspreis €
● HEG 20010FO	129988	595 W / 230 V	1.836,-	1.439,-
● HEG 20020FO	130000	595 W / 230 V	1.836,-	1.439,-
● HEG 20040FO	130061	637 W / 230 V	2.088,-	1.636,-

Regalsysteme	Artikelnummer	Maße: T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
● KIT 1002	129992	370 x 1670	556,-	440,-
● KIT 1050	129995	370 x 1670	856,-	678,-
● KIT 1051	129998	370 x 1670	1.037,-	821,-
● KIT 1052	130003	370 x 1670	1.116,-	877,-

Kühlzelle / Tiefkühlzelle

- Professionelle Kühl- bzw. Tiefkühl Lagerung auf nur **1,23 m² Stellfläche**
- Steckerfertig inkl. Aggregat
- Energiespar-Isolierung 80 mm
- Segmentbauweise (zerlegt bei Lieferung)
- 3 Tragroste 850 x 865 mm in Serie, bis zu 5 Stk im Abstand von 207 mm möglich
- Digitale Steuerung
- Autom. Abtauung u. Tauwasserverdunstung



KZ 2000

statt € 3.285,-

2.650,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
KZ 2000	130821	850 W / 230 V	-2°/+8° C bei 30° C UT	1100 x 1240 x 2280	3.285,-	2.650,-
TKZ 2000	130822	940 W / 230 V	-18°/-23° C bei 30° C UT	1100 x 1240 x 2280	3.835,-	3.095,-

KÜHLUNG

statt € 3.880,-


2.639,-




EKP 1T2L

Getränkekühlpult


- Gehäuse innen und außen komplett aus CNS 18/10
- Hochdruckgeschäumter Korpus mit 50 mm PU Isolierung (CFC + HFC frei)
- Automatische Tauwasserabtauung
- Elektronische Steuerung mit digit. Temperaturanzeige
- Flaschenkühlwanne 495 x 280 mm für 8 Flaschen
- Umluft Abtauung
- Temperaturbereich +2° / +10° C
- Schubladen mit Teleskop-Auszügen (Tragkraft: 60 kg)
- Installationsfach serienmäßig rechts
- Nutzhöhe Unten: 380 mm / Oben: 275 mm
- Korpushöhe: 850 mm (815 mm auf Anfrage)
- **Klimaklasse T +18° / +43° C**
- Kältemittel R 134 a
- Modelle FK mit Flaschensumpf




EKP 1T2L



EKP 4L



EKP 1T4L



EKP 6L



Energiespar-Isolierung: 50 mm

FKW- und FCKW-freie Isolierung

Kältesystem

Energieeffizientes Kältesystem mit eingeschäumtem Rückwandverdampfer

Elektronische Steuerung

Elektronische Steuerung mit Digitaldisplay

Hygieneausführung

Gerundete Wand- und Bodenecken erleichtern Reinigung

Modell	Artikelnummer	Türen/Laden	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
EKP 1T2L	127417	1 / 2	280 W / 230 V	1510 x 690 x 850	3.880,-	2.639,-
EKP 1T2L FK	125804	1 / 2	280 W / 230 V	1510 x 690 x 850	4.390,-	2.985,-
EKP 4L	126733	- / 4	280 W / 230 V	1510 x 690 x 850	4.390,-	2.985,-
EKP 4L FK	125805	- / 4	280 W / 230 V	1510 x 690 x 850	4.890,-	3.325,-
EKP 1T4L	127403	1 / 4	323 W / 230 V	2090 x 690 x 850	5.300,-	3.604,-
EKP 1T4L FK	125808	1 / 4	323 W / 230 V	2090 x 690 x 850	5.800,-	3.944,-
EKP 6L	127055	- / 6	323 W / 230 V	2090 x 690 x 850	5.800,-	3.944,-
EKP 6L FK	125809	- / 6	323 W / 230 V	2090 x 690 x 850	6.300,-	4.284,-

22 KÜHLUNG

Lager- u. Tiefkühlschrank

- **Umluftkühlschrank mit Volltür**
- Ausführung außen Stahlblech kunststoffbeschichtet
- Selbstschließende Tür mit Aluprofil, durchgehende Griffmulden und Magnetdichtung
- Elektronische Steuerung
- 2 justierbare Stellfüße vorn, 2 Transportrollen hinten
- Energiesparend durch PUR-Hartschaumisolierung 70 mm
- Autom. Abtauung u. Tauwasserverdunstung
- **Energieeffizienzklasse A / Klimaklasse 3**
- Inkl. 4 Trageroste
- Türanschlag rechts - austauschbar
- Tür abschließbar
- Kältemittel R 600a



Modell	Art.Nr.	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Energieverbrauch	Nettoinhalt	Listenpreis €	Aktionspreis €
EKS 600	134125	128 W / 230 V	0 / 8°C	775 x 720 x 1990	275 kWh / Jahr	446 L	1.337,-	895,-
ETKS 600	134127	175 W / 230 V	-18° / -24°C	775 x 720 x 1990	616 kWh / Jahr	419 L	1.450,-	999,-

GKSG 200

statt € 609,-

405,-



GKSG 400



statt € 965,-

524,-

GKSG 600



statt € 1.275,-

892,-

Getränkekühlschrank

- **Umluftkühlschrank mit Glastür**
- Ausführung außen Stahlblech weiß
- Fugenloser Innenraum (Kunststoff)
- 45 mm Energiespar-Isolierung
- Thermostat und Temperaturanzeige
- Inklusive 2 Roste aus Kunststoff
- Leicht wechselbare Magnetdichtung
- Roste im Abstand von 70 mm verstellbar
- **Klimaklasse 4 (+30°C UT, 55% LF)**
- Rückwandverdampfer
- Tür abschließbar
- Kältemittel R 600a

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Temperatur	Maße: B x T x H (mm)	Nettoinhalt	Listenpreis €	Aktionspreis €
GKSG 200	131611	150 W / 230 V	+2° / +8° C	600 x 600 x 850	129 L	609,-	405,-
GKSG 400	131612	185 W / 230 V	+2° / +8° C	600 x 600 x 1850	361 L	965,-	524,-
GKSG 600	131613	185 W / 230 V	+2° / +8° C	777 x 655 x 1890	620 L	1.275,-	892,-

KÜHLUNG

Saladette

- Gehäuse außen u. innen aus CNS 18/10
- Hygiene-Schneidbrett bedienungsseitig
- Verdampfer in Rückwand u. Seitenwände eingeschäumt
- Temperaturbereich +2° / +8° C
- Digitale Temperaturanzeige
- Isolierung FKW- und FCKW frei
- Klimaklasse ST (+10° / +32°C)
- Kältemittel R 600a (Modelle G)



SAL 921 G

statt € 957,-

639,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Türen/Laden	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
SAL 921 G	131619	230 W / 230 V	2 GN 1/1	900 x 700 x 850	957,-	639,-
SAL 1031 G	131621	250 W / 230 V	3 GN 1/1	1045 x 700 x 850	1.349,-	885,-
SAL 1441 G	131622	280 W / 230 V	4 GN 1/1	1365 x 700 x 850	1.461,-	1.099,-



KTG9214L

statt € 1.619,-

1.229,-



PKTG 921

statt € 1.068,-

819,-

Pizzakühltisch / Kühltisch

- Gehäuse außen u. innen aus CNS 18/10
- Gekühlte Granitabdeckung
- Unterbau Gastronorm
- Steckerfertige Kältemaschine
- Temperaturbereich +2° / +8° C
- Digitale Temperaturanzeige
- Isolierung FKW- und FCKW frei
- Modelle PKT:
Gekühlte Granitabdeckung
- Kältemittel R 600a

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Türen/Laden	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
KTG 921	131625	250 W / 230 V	2 Türen GN 1/1	900 x 700 x 850	1.056,-	799,-
KTG 921 4L	131626	250 W / 230 V	4 Laden GN 1/1	900 x 700 x 850	1.619,-	1.229,-
PKTG 921	131629	250 W / 230 V	2 GN 1/1	900 x 700 x 1075	1.068,-	819,-
PKTG 1431	131630	250 W / 230 V	3 Türen GN 1/1	1400 x 700 x 1020	1.821,-	1.223,-

Kühlaufsatz

- Gehäuse außen u. innen aus CNS 18/10
- Pizzatischaufsatz mit stiller Kühlung
- Digitale Temperaturanzeige
- Temperaturbereich +2° / +8° C
- Sicherheitsglas
- Kältemittel R 600a

VRXG 1200

statt € 663,-

499,-



Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Kapazität	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
VRXG 1200	131333	190 W / 230 V	3 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2	1200 x 395 x 430	663,-	499,-
VRXG 1400	131334	190 W / 230 V	4 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2	1400 x 395 x 430	685,-	514,-
VRXG 1600	131336	190 W / 230 V	7 x GN 1/3	1600 x 395 x 430	728,-	549,-
VRXG 1800	131337	190 W / 230 V	8 x GN 1/3	1800 x 395 x 430	750,-	619,-
VRXG 2000	131338	190 W / 230 V	9 x GN 1/3	2000 x 395 x 430	798,-	685,-

Eiswürfelerzeuger

- Gehäuse komplett aus rostfreiem Edelstahl 18/10
- Einbaufähig durch Frontbelüftung
- Elektr. Eiswürfel-Vorratsanzeige
- Bewährtes Paddelsystem für energiesparenden Betrieb auch bei hartem Wasser
- Reinigungssystem
- Kältemittel 134a

Beschreibung ICS30 siehe Titelseite



E 35

E 21



statt € 1.615,-

1.179,-

statt € 998,-

739,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Tagesleistung	Maße: B x T x H (mm)	Vorratsbehälter	Listenpreis €	Aktionspreis €
E 21	124491	260 W / 230 V	21 kg	340 x 545 x 690	7 kg	998,-	739,-
E 25	123625	265 W / 230 V	25 kg	400 x 545 x 690	10 kg	1.195,-	896,-
E 35	124493	350 W / 230 V	37 kg	450 x 545 x 690	12 kg	1.615,-	1.179,-
ICS 30	133742	260 W / 230 V	30 kg	400 x 540 x 690	10,5 kg	1.218,-	899,-

SKF 511

ASM

statt € 3.210,-

2.555,-

Schockfroster / Schockkühler

- Zyklusdauer Schnellkühlen (von +90° C auf +3° C): 90 min
- Zyklusdauer Schockfrostern (von +90° C auf -18° C): 240 min
- Benutzerfreundliche elektron. Steuerung mit Digitaldisplay
- 4 „Press-and-Go“-Programme: Soft/Hard Chill + Soft/Hard Freeze
- Innen + außen aus CNS DIN 1.4301
- Kapazität Schnellkühlen: 10/20 kg
- Kapazität Schockfrostern: 6/14 kg
- Automatisches Umschalten in die Temperatur-Holding-Funktion
- Kerntemperaturfühler mit Silikongriff
- 50 mm energiesparende PUR-Hartschaumisolierung, FKW- und FCKW-frei
- Arbeitskammer mit gerundeten Kanten und Reinigungsabfluss
- Selbstschließende Tür mit Magnetdichtung
- Justierbare CNS-Stellfüße

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Fassung	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
SKF 311	132992	500 W / 230 V	3 x GN 1/1-65 oder 3 x GN 2/3-65	670 x 715 x 500	2.498,-	1.995,-
SKF 511	132993	1000 W / 230 V	5 x GN 1/1-65 oder 5 x EN 600 x 400 mm	810 x 830 x 850	3.210,-	2.555,-

BAREQUIPMENT

Profi Küchenmixer

- **Leistungsstarker Gewerbemixer**
- Stufenlose elektronische Drehzahlregulierung mit Sanftanlauf
- Regelbereich von 0 - 15.000 U/min
- Pulsschalter für 18.000 U/min
- Behälter aus robustem Kunststoff
- Kapazität: 4 Liter



Kompakter Entsafter

- **Motorblock, Schleuderkorb und Saftbehälter aus rostfreiem Edelstahl**
- Automatischer Tresterauswurf
- Einwandfreie Trennung von Saft und Trester
- Schleuderkorb abnehmbar
- inklusive Reinigungs- u. Pflegeset
- Stundenleistung: bis 100 l / h



SANTOS 37 4LP

statt € 1.065,-
925,-



SANTOS 50 C

statt € 1.459,-
1.199,-

Bar-Blender

- Für Eiswürfel oder Obst, mit oder ohne Flüssigkeit
- Touchpad Bedienfeld, 6 programmierb. Tasten mit 30 Speicherplätzen für Rezepte
- mit LCD-Display
- Fassungsvermögen des Behälters 1,4 Liter
- Hohes Drehmoment (15.000 U/min)



Saftzentrifuge

- **Motorblock, Schleuderkorb und Saftbehälter aus rostfreiem Edelstahl**
- Zentrifugalkorb mit Edelstahlsieb Ø 165 mm
- Reinigungssystem EZY CLEAN® II
- Stundenleistung 140 l / h



SANTOS 62

statt € 1.498,-
1.298,-



SANTOS 68

statt € 2.399,-
1.905,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Preis Euro
Santos 37 4LP	126270 + 126408	1200 W / 230 V	303 x 220 x 566	1.065,-	925,-
Santos 50 C	100599	500 W / 230 V	260 x 470 x 450	1.459,-	1.199,-
Santos 62	123016	1000 W / 230 V	200 x 247 x 440	1.498,-	1.298,-
Santos 68	129906	1300 W / 230 V	330 x 562 x 606	2.399,-	1.905,-

26 VERBAUTEN

Arbeitsschrank AST

- **Komplett aus Chromnickelstahl AISI 304**
- Verstärkte Arbeitsfläche
- Schiebetüren doppelwandig mit versenkter Griffleiste
- **Höhenverstellbar:**
 - verstärktes Zwischenbord
 - Füße aus Vierkantrohr



ab €
665,-

AST

AST LS



ab €
1.100,-

Arbeitsschrank AST LS

- **Komplett aus Chromnickelstahl AISI 304**
- Verstärkte Arbeitsfläche
- Schiebetüren doppelwandig mit versenkter Griffleiste
- Mit Schubladenblock mit 3 Laden GN 1/1
- **Höhenverstellbar:**
 - verstärktes Zwischenbord
 - Füße aus Rundrohr

AT



ab €
334,-

Modell	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
AST-10	124840	1000 x 700 x 850	962,-	665,-
AST-12	120472	1200 x 700 x 850	1.030,-	728,-
AST-14	117571	1400 x 700 x 850	1.087,-	798,-
AST-16	119864	1600 x 700 x 850	1.196,-	884,-
AST-18	123516	1800 x 700 x 850	1.300,-	969,-
AST-20	118787	2000 x 700 x 850	1.379,-	1.055,-

Modell	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
AST-LS14	132155	1400 x 700 x 870	1.430,-	1.100,-
AST-LS16	119292	1600 x 700 x 870	1.604,-	1.235,-
AST-LS18	121001	1800 x 700 x 870	1.712,-	1.319,-
AST-LS20	118788	2000 x 700 x 870	1.848,-	1.399,-

Arbeitstisch

- **Komplett aus Chromnickelstahl AISI 304**
- verstärkte Arbeitsfläche
- Bodenbord
- verschweißte Ausführung

Modell	Artikelnummer	Maße: B x H x T (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
AT-710	118582	1000 x 700 x 870	453,-	334,-
AT-712	118412	1200 x 700 x 870	500,-	372,-
AT-714	118584	1400 x 700 x 870	549,-	407,-
AT-716	118586	1600 x 700 x 870	562,-	447,-
AT-718	118588	1800 x 700 x 870	634,-	484,-
AT-720	117491	2000 x 700 x 870	682,-	520,-

VERBAUTEN

Spültisch

- **Komplett aus Chromnickelstahl AISI 304**
- Mit Ablageboden
- 1 Becken rechts (optional links)
+ Abtropffläche bzw. 1 Becken (SPT1-6)



statt € 683,-

489,-



statt € 822,-

584,-

Modell	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Becken (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
SPT1-6	118968	600 x 700 x 850	500 x 500 x 300	683,-	489,-
SPT1-S12	115538	700 x 700 x 850	500 x 500 x 300	822,-	589,-



ab €

778,-

Spültisch

- **Komplett aus Chromnickelstahl AISI 304**
- Mit Ablageboden
- 2 Becken rechts (optional links)
- Abtropffläche
- Aufkantung hinten

Modell	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Becken (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
SPT2D-14	120482	1400 x 700 x 850	400 m 500 x 250	1.062,-	778,-
SPT2D-16	120421	1600 x 700 x 850	400 m 500 x 250	1.098,-	816,-
SPT2D-18	120422	1800 x 700 x 850	500 m 500 x 300	1.198,-	857,-
SPT2D-20	120326	2000 x 700 x 850	600 m 500 x 300	1.297,-	935,-

Spülcenter

- **Komplett aus Chromnickelstahl AISI 304**
- Mit Ablageboden
- Oberplattenüberstand mit Abtropffläche
600 mm für Unterbau-Geschirrspüler.



ab €

593,-

Modell	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Becken (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
SPC 1D12	120158	1200 x 700 x 850	500 x 500 x 300 (links)	847,-	593,-
SPC 1S12	120161	1200 x 700 x 850	500 x 500 x 300 (rechts)	847,-	593,-

Handwaschbecken

- **Komplett aus Chromnickelstahl AISI 304**
- Eckige Form, rundes Becken
- Zeitgesteuerte Kniebedienung (7 Sec)
- Mit Wasserhahn und Aufkantung

Modell	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Becken (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
HWB 40/40	126589	400 x 400 x 280	320 x 125	286,-	184,-
HWB 50/50	126592	500 x 500 x 280	415 x 340 x 125	312,-	199,-

ab €

184,-



28 VERBAUTEN

WH



ab € **554,-** Drehzahlregler € **133,-**

Dunstabzugshaube WH

- Ausführung Wandhaube **komplett aus CNS AISI 304**
- Flammenschutzfilter nach DIN18869, **komplett aus CNS AISI 304**, sehr hoher Fettabscheidegrad
- Rundumlaufende Fettauffangrinne verschweißt
- Fettablass-Ventil
- Aufbau-Beleuchtung
- exkl. Drehzahlregler

mit Motor

Modell	Art.Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €	Art.Nr.	Listenpreis €	Aktionspreis €
WH 7-10	119213	1000 x 700 x 450	770,-	554,-	116921	1.152,-	864,-
WH 7-12	117768	1200 x 700 x 450	835,-	599,-	117366	1.208,-	906,-
WH 7-14	116384	1400 x 700 x 450	958,-	689,-	119794	1.249,-	937,-
WH 7-16	116232	1600 x 700 x 450	1.039,-	749,-	117792	1.320,-	990,-
WH 7-18	114887	1800 x 700 x 450	1.139,-	820,-	116832	1.411,-	1.058,-
WH 7-20	117645	2000 x 700 x 450	1.229,-	884,-	118820	1.475,-	1.106,-

mit Motor

Modell	Art.Nr.	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €	Art.Nr.	Listenpreis €	Aktionspreis €
WH 9-12	115793	1200 x 900 x 450	899,-	647,-	118555	1.279,-	921,-
WH 9-14	116477	1400 x 900 x 450	1.039,-	748,-	114697	1.350,-	972,-
WH 9-16	119710	1600 x 900 x 450	1.098,-	790,-	119620	1.423,-	1.024,-
WH 9-18	114325	1800 x 900 x 450	1.179,-	848,-	118775	1.535,-	1.105,-
WH 9-20	117010	2000 x 900 x 450	1.289,-	928,-	118967	1.653,-	1.190,-

Dunstabzugshaube WHC

- **Haubenkörper komplett aus CNS 18/10**
- Schnittsichere, gebogene Innenteile
- Umlaufende Fettauffangrinne punktverschweißt
- Flammenschutzfilter nach DIN18869, **komplett aus CNS AISI 304**, sehr hoher Fettabscheidegrad
- Fettablass-Ventil
- Beleuchtung hinter Plexiglas blendfrei eingebaut



WHC

ab €

822,-

Modell	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
WHC 9-12	127948	1200 x 900 x 450	1.028,-	822,-
WHC 9-16	127949	1600 x 900 x 450	1.263,-	947,-
WHC 9-18	127950	1800 x 900 x 450	1.375,-	1.029,-
WHC 9-20	127951	2000 x 900 x 450	1.447,-	1.109,-
WHC 11-12	127956	1200 x 1100 x 450	1.080,-	826,-
WHC 11-16	127957	1600 x 1100 x 450	1.330,-	1.017,-

VERBAUTEN

Wandhängeschrank WHS

- Ausführung komplett aus CNS AISI 304
- Mit Zwischenbord
- Doppelwandige Türen

ab €


257,-



WHS

OFFEN
SCHIEBETÜR

Modell	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
WHS-10	118564	1000 x 400 x 660	392,-	257,-
WHS-12	118566	1200 x 400 x 660	410,-	269,-
WHS-14	124489	1400 x 400 x 660	450,-	296,-
WHS-16	118569	1600 x 400 x 660	495,-	322,-
WHS-18	118570	1800 x 400 x 660	545,-	349,-
WHS-S10	115769	1000 x 400 x 660	525,-	378,-
WHS-S12	115770	1200 x 400 x 660	548,-	405,-
WHS-S14	115771	1400 x 400 x 660	593,-	439,-
WHS-S16	115772	1600 x 400 x 660	667,-	494,-
WHS-S18	115773	1800 x 400 x 660	738,-	515,-



ab €

378,-

WHS-S

Wandregal

- Gefertigt aus Edelstahl
- Bestehend aus Wandbord, Konsolen und Verstellsschienen

ab €

103,-



WR

Modell	Artikelnummer	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
WR1-12	118630	1200 x 300	147,-	103,-
WR1-14	118631	1400 x 300	157,-	110,-
WR1-16	118632	1600 x 300	163,-	114,-
WR1-18	118634	1800 x 300	172,-	120,-
WR1-20	118635	2000 x 300	219,-	152,-
WR2-12	118637	1200 x 300	304,-	209,-
WR2-14	118638	1400 x 300	323,-	219,-
WR2-16	118639	1600 x 300	345,-	233,-
WR2-18	118640	1800 x 300	368,-	257,-
WR2-20	118641	2000 x 300	392,-	269,-

Wandbord

- Ausführung komplett aus CNS AISI 304
- Winkelprofil verstärkt

ab €

57,-



WB

ab €

99,-

Modell	Artikelnummer	Inhalt	Listenpreis €	Aktionspreis €
AR 50	118642	50 L	189,-	99,-
ARP 50	118130	50 L	265,-	149,-
ARP 90	120580	90 L	326,-	184,-

AR50



Abfalleimer

- Komplette aus rostfreiem Edelstahl
- mit Tragegriffen, Deckel und auf Rollen
- Modell ARP mit Fußhebel

30 **SPÜLSYSTEME**



Gilt für beide Modelle:

- Ausführung aus rostfreiem **Edelstahl 18/10**
- **Doppelwandige Tür**
- Warmnachspülung
- Gläserhöhe: 325 mm / Tellermaße: Ø 310 mm
- Korbmaße: 500 x 500 mm
- Neue High-Tech-Wascharme (unterer Arm aus Edelstahl, oberer Arm aus Kunststoff)
- Rücksaugverhinderer
- **Thermostopp-System**
für garantierte Nachspültemperatur
- Eingebautes Klarspülmitteldosiergerät
- Tank- und Boilerheizung
- **EVI:** Elektronische Steuerung mit Display und umfangreichem Diagnosesystem
- Einschubhöhe 365 mm
- **Serienausstattung**
- **Ausführung D** mit eingebautem Wasserenthärter

GLS 141



statt € 1.390,-

999,-

ASM Gläserspüler GLS

Einschubhöhe: 295 mm

Serienausstattung:

- 2 Gläserkörbe 385 x 385 mm
- 1 Besteckeinsatz

ASM Geschirrspüler GSS

Einschubhöhe: 365 mm

Serienausstattung:

- 1 Universalkorb 500 x 500 mm
- 1 Gläserkorb 500 x 500 mm
- 1 Besteckeinsatz

GSS 161



statt € 2.180,-

1.565,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Listenpreis €	Aktionspreis €
GLS 141	132516	3,5 kW / 230 V	2,0 L	435 x 530 x 655	11 L	1.390,-	999,-
GLS 141 D	132517	3,5 kW / 230 V	2,0 L	435 x 530 x 655	11 L	1.590,-	1.131,-
GSS 161	132518	3,5 kW / 230 V	2,7 L	575 x 605 x 820	20 L	2.180,-	1.565,-
GSS 161 D	132519	3,5 kW / 230 V	2,7 L	575 x 605 x 820	20 L	2.399,-	1.720,-

SPÜLSYSTEME

ASM Gläser- u. Geschirrspüler

- Doppelwandige Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl (AISI304)
- Einfaches, intuitives Bedienfeld zur Steuerung von 6 Spülprogrammen: 90/150/240 sec. + Kristallgläser-Programme 60/120 sec. + Desinfektions-Spülprogramm
- 3-stufiges Filtersystem (reduzierter Reiniger- und Wasserverbrauch)
- **Vollausstattung (Ablaufpumpe, Reiniger- und Klarspülerdosiergerät)**
- Garantierte Hygiene durch Frischwassersystem
- Autom. Selbstreinigung, Rückfluss-Sicherung
- **Ausführung D** mit eingebautem Wasserenthärter

Energie sparen
-30%
Betriebskosten senken!



GLS 4100

statt € 2.270,-

1.620,-

ASM Gläserspüler GLS

Einschubhöhe: 300 mm

- Serienausstattung:** Reinigerdosiergerät; Klarspülerdosiergerät; Laugenpumpe
- 1 Gläserkorb 400 x 400 mm Kunststoff
 - 1 Gläserkorb 400 x 400 mm Draht
 - 1 Besteckköcher Kunststoff



GSS 5100

statt € 3.058,-

2.035,-

Energie sparen
-30%
Betriebskosten senken!



ASM Geschirrspüler GSS

Einschubhöhe: 415 mm

- Serienausstattung:** Reinigerdosiergerät; Klarspülerdosiergerät; Laugenpumpe, Reinigerdosiergerät
- 1 Tellerkorb 500 x 500 mm Kunststoff
 - 1 Gläserkorb 500 x 500 mm Kunststoff
 - 1 Besteckeinsatz Kunststoff

3-stufiges Öko-Filtersystem

Reduziert den Reiniger- und Wasserverbrauch um bis zu 30 Prozent!

Vollausstattung

- Ablaufpumpe
- Frischwassersystem
- Reinigerdosiergerät
- Klarspülerdosiergerät

Doppelwandige Konstruktion

- Rostfrei (AISI304)
- Doppelwandig mit tiefgezogenem Waschtank

Elektronische Steuerung

- Mit einfachem, intuitivem Bedienfeld

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Listenpreis €	Aktionspreis €
GLS 4100	134050	3,1 kW / 230 V	2,2 L	488 x 530 x 705	7 L	2.270,-	1.620,-
GLS 4100 D	134052	3,1 kW / 230 V	2,2 L	488 x 530 x 705	7 L	2.456,-	1.750,-
GSS 5100	134055	5,2 kW / 400 V	2,8 L	600 x 600 x 820	11 L	3.058,-	2.035,-
GSS 5100 D	134056	5,2 kW / 400 V	2,8 L	600 x 600 x 820	11 L	3.270,-	2.199,-

Energie sparen
-30%
Betriebskosten senken!



HGS 181

Symbolfoto

statt € 4.470,-

2.499,-

Durchschub-Geschirrspüler

- Ausführung aus **Edelstahl 18/10**
- Haube mit Dichtung, ergonomischer Türgriff
- **Selbstreinigende Weitwinkel-Waschdüsen** zur Vermeidung von Sprüschatten
- Eingebautes Nachspülmitteldosiergerät
- **Sanftanlauf**
- **Tiefgezogener Hygiene-Waschtank**
- **Waschsystem EWT** - reduziert den Wasser- u. Reinigerverbrauch um bis zu 30 %
- **Filtersystem EDS** - mit doppeltem Filter für geringeren Reinigerverbrauch und sauberes Wasser
- **2 Spülprogramme** 90/150 sec Selbstreinigungszyklus ProSelf
- **Thermostopp-Funktion**
- Energy Saving - Energiesparsystem
- Schnellaufheizfunktion Quick Ready
- Elektronische Steuerung EVI - benutzerfreundlich, vielseitig
- Korbmaße: 500 x 500 mm

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Listenpreis €	Aktionspreis €
HGS 181	133345	9,1 kW / 400 V	2,9 L	706 x 800 x 1539	20 L	4.470,-	2.499,-

Durchschub-Geschirrspüler

- **Ausführung komplett aus Edelstahl 18/10**
- Elektronische Steuerung
- Frischwassersystem mit dreistufigem Öko-Filter für optimale Hygiene
- Doppelwandige Konstruktion und isolierte Haube
- Haubenstartautomatik
- Tiefgezogener Tank mit abgerundeten Ecken
- Spülmittel - u. Klarspülmitteldosierung
- Ablaufpumpe
- **Einfaches intuitives Bedienfeld** zur Steuerung von 6 Spülprogrammen: 90/150/240 sec. + Kristallgläser-Programme 60/120 sec. + Desinfektions-Spülprogramm
- Waschpumpe mit Sanftanlauf
- Thermostopp
- Temperaturkontrolle
- Selbstreinigungsprogramm
- Selbstdiagnose System
- Korbmaße: 500 x 500 mm



HGS 5100

Symbolfoto

Energie sparen
-30%
Betriebskosten senken!

statt € 4.870,-

3.310,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Maße: B x T x H (mm)	Waschtank	Listenpreis €	Aktionspreis €
HGS 5100	134059	9,7 kW / 400 V	2,5L	620 x 730 x 1590/2030	17 L	4.870,-	3.310,-

SPÜLSYSTEME



NIAGARA 341

statt € 2.040,-


1.455,-

Energie sparen
-30%
Betriebskosten senken!

NIAGARA Gläserspüler

sowie:

- Eingebautes Nachspülmitteldosiergerät
- **Ausführung S:** Eingebauter ENTKALKER
- **Sanftanlauf**
- **2 Spülprogramme:** 90/ 120 sec. Selbstreinigungszyklus ProSelf
- Thermostopp-Funktion
- Korbmaße: 400 x 400 mm



Konstruktion ECC

- Kompl. Edelstahl 18/10
- tiefgez. Waschtank und Korbführung für leichte Reinigung



Steuereinheit EVI

- Benutzerfreundliche digitale Steuerung mit integriertem Diagnosesystem



Spülsystem EWT

- Energieeffiziente geräuscharme Waschpumpe mit integr. Waschwasserverteiler



Laugenfiltersystem EDS

- Patent. Ablaufsystem zur Reduktion des Verbrauchs um bis zu 30 %



NIAGARA Geschirrspüler

sowie:

- Eingebautes Nachspülmitteldosiergerät
- **Ausführung S:** Eingebauter ENTKALKER
- **Sanftanlauf**
- **2 Spülprogramme:** 90/ 120 sec. Selbstreinigungszyklus ProSelf
- Thermostopp-Funktion
- Korbmaße: 500 x 500 mm

Energie sparen
-30%
Betriebskosten senken!



NIAGARA 361

statt € 2.972,-

2.145,-

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Gläser/ Einschubhöhe	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Preis Euro
Niagara 341	128294	3,4 kW / 230 V	300 mm	450 x 550 x 710	2.040,-	1.455,-
Niagara 341 S	128445	3,4 kW / 230 V	300 mm	450 x 550 x 710	2.305,-	1.645,-
Niagara 361	128395	5,4 kW / 400 V	390 mm	600 x 600 x 820	2.999,-	2.145,-
Niagara 361 S	128396	5,4 kW / 400 V	390 mm	600 x 600 x 820	3.265,-	2.330,-



RIVER Gläserspüler

sowie:

- **Doppelwandige Konstruktion** für reduzierte Geräuschemission (59 db)
- **Thermostopp-Funktion**
- Eingebautes Nachspülmitteldosiergerät
- 3 Spülprogramme: 90/ 120/ 150 sec. Selbstreinigungszyklus ProClean
- Korbmaße River 342: 400 x 400 mm
- **Ausführung TDE:** Mit eingebautem Wasserenthärter

Energie sparen
-30%
Betriebskosten senken!



RIVER 342

statt € 3.029,-
2.211,-

Energie sparen
-30%
Betriebskosten senken!



RIVER 362

statt € 4.002,-

2.921,-



Konstruktion ECC

- Kompl. Edelstahl 18/10
- tiefgez. Waschtank und Korbführung für leichte Reinigung



Steuereinheit EGI

- Elektr. Steuerung mit Grafik-Display und 9 Sonderprogrammen
- therm. Desinfektion

RIVER Geschirrspüler

sowie:

- **Doppelwandige Konstruktion** für reduzierte Geräuschemission (59 db)
- **Thermostopp-Funktion**
- Eingebautes Nachspülmitteldosiergerät
- 3 Spülprogramme: 90/ 120/ 150 sec. Selbstreinigungszyklus ProClean
- Korbmaße River 362: 500 x 500 mm
- **Ausführung TDE:** Mit eingebautem Wasserenthärter

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Gläserhöhe (mm)	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Preis Euro
River 342	128450	3,5 kW / 230 V	300	465 x 550 x 710	3.029,-	2.211,-
River 342 TDE	128451	3,5 kW / 230 V	300	465 x 550 x 710	3.405,-	2.485,-
River 362	128437	8,1 kW / 400 V	390	600 x 600 x 820	4.002,-	2.921,-
River 362 TDE	128438	8,1 kW / 400 V	390	600 x 600 x 820	4.375,-	3.193,-

SPÜLSYSTEME

RIVER Durchschubspüler

- **Doppelwandige** Konstruktion für reduzierte Geräuschemission (59 db)
- Doppelwandige Haube mit **Hauben-Liftsystem ELS**
- Eingebautes Nachspülmitteldosiergerät
- Wasserwechselsystem EDT
- **Tiefgezogener Waschtank**
- **Nachspülsystem ERT**
- **Elektronische Steuerung EGI**
- 3 Spülprogramme: 60/ 90/ 120 sec.
- Korbmaße: 500 x 500 mm
- **Thermodesinfektion** mit AO-Wert-Steuerung

statt € 6.302,-
3.995,-

RIVER 382

Energie sparen
-30%
Betriebskosten senken!

Symbolfoto

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Einschubhöhe	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
River 382	128441	8,5 kW / 400 V	2,4 L	465 mm	721 x 755 x 1565	6.302,-	3.995,-



Frischwasser-system EDT

- Pumpt schmutziges Wasser vom Tankboden, spart Reinigungsmittel



Nachspülsystem ERT

- Druckloser Boiler garantiert konstanten Wasserdruck, Wassermenge u. Temperatur

Energie sparen
-40%
Betriebskosten senken!

RIVER Durchschubspüler

- **Ausführung aus Edelstahl 18/10**
- **Doppelwandige Konstruktion** mit Haubenliftsystem ELS
- **Selbstreinigende Weitwinkel-Waschdüsen**
- Eingebautes Spül- und Nachspülmitteldosiergerät
- Soft Start Sanftanlauf
- **Tiefgezogener Hygiene-Waschtank**
- **Energy Saving** - Energiesparsystem
- **Waschsystem EWT** für reduzierten Wasser- und Reinigerverbrauch
- Wasserwechselsystem EDT
- **Nachspülsystem ERT**
- **Elektronische Steuerung EGI**
- **3 Spülprogramme** 60/90/120 sec.
- **Wärmerückgewinnung NRG**
- **Korbmaße: 500 x 500 mm**



Wärmerückgewinnung NRG

- Verminderte Dampfreisetzung
- keine Dunsthaube erforderlich

River 382 NRG

statt € 8.483,-
5.999,-

River 382 NRG

Energie sparen
-40%
Betriebskosten senken!

Symbolfoto

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Wasserverbrauch	Einschubhöhe	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Aktionspreis €
382 NRG	128442	8,7 kW / 400 V	2,4 L	465 mm	720 x 755 x 2180	8.483,-	5.999,-

36 ZITRUSPRESSEN

Zitruspresse 38

- Optimale Saftausbeute für alle Zitrusfrüchte (Zitronen, Orangen, Limonen, Grapefruit)
- 3 Presskegel für Orangen, Zitronen, Grapefruit und Limonen
- Abnehmbarer Pressbehälter für leichte Reinigung



Zitruspresse 10 C

- Leichte Bedienung mit Hebel
- 1 Presskegel für: Orangen, Zitronen, Grapefruit und Limonen
- Leichte Reinigung
- Herausnehmbares rostfreies Sieb
- Ausführung verchromt



SANTOS 38



statt € 379,-
299,-

VERSATILE



statt € 5.380,-
4.399,-

Autom. Orangenpresse

- Ideale Lösung für SB-Gastronomie
- Betrieb automatisch / manuell möglich
- Umfassende Auswahl an Zubehör
- Einfache, schnelle u. hygienische Reinigung
- Trichterkapazität: 10 Kg
- Verarbeitung / Min: 22 Orangen
- **Zusatzfunktionen:** Fruchtezhler, Säftezhler etc. über Display steuerbar
- Optional erhältlich in den Farben: Orange und Graphit

Modell	Artikelnummer	Anschlusswert	Maße: B x T x H (mm)	Listenpreis €	Preis Euro
Santos 38	100600	130 W / 230 V	170 x 303 x 350	379,-	299,-
Santos 10 C	100603	230 W / 230 V	200 x 300 x 380	695,-	549,-
Versatile Pro Podium	127467	300 W / 230 V	470 x 550 x 1650	5.380,-	4.399,-



Gastronomie-Technik Luka
Ruster Strasse 17 - 19 Top2
7000 Eisenstadt

Telefon: 0676/930 78 25 oder 0676/930 79 26

Fax: 02682/ 61 429

email: office@gastrotechnik.co

web: www.gastrotechnik.co